Hen suy□n ch□ có bi□u hi□n ho: ho m□n tính và th□□ng ch□ x□y ra ban đêm. Đ□ ch□n đoán c□n ghi nh□n v□ s□ thay đ□i ch□c năng hô h□p khi gây co th□t ph□ qu□n b□ng cách t□o quá m□n.



Co th□t ph□ qu□n do v□n đ□ng: □ đa s□ b□nh nhân, v□n đ□ng là nguyên nhân quan tr□ng gây ra các tri□u ch□ng hen suy□n. Và □ m□t s□ tr□ em, v□n đ□ng là nguyên nhân duy nh□t kích ho□t c□n hen suy□n. Th□ nghi□m v□n đ□ng b□ng cách ch□y b□ trong 8 phút có th□ giúp ch□n đoán hen suy□n.

Hen suy□n □ tr□ d□□i 5 tu□i: □ nhóm tu□i này, ch□n đoán hen suy□n đ□□c d□a ch□ y□u vào phán đoán lâm sàng, và nên đ□□c xem xét đ□nh k□ khi tr□ l□n. L□u ý r□ng, không ph□i t□t c□ tr□ d□□i 5 tu□i b□ khò khè đ□u m□c b□nh hen suy□n.

Hen suy□n □ ng□□i già: phân bi□t hen suy□n v□i b□nh ph□i t□c ngh□n m□n tính r□t khó khăn.

Hen suy□n liên quan ngh□ nghi□p: th□□ng b□nh nhân không có các tri□u ch□ng hen suy□n tr□□c khi đi làm; và có m□i quan h□ m□t thi□t gi□a tri□u ch□ng hen suy□n v□i n□i làm vi□c.